Vas 8540 322Mtp4 Cabernet Sauvignon Collection Vassal-Montpellier Cabernet Saurignon 8 5 40


















032204

Désignation: Caremet Souvignon

Clos Planche & Côté S Nº 40

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 27-8-16

R:1.

Désignation: Cabernel Souvigne

Planche 8 côté 5 Nº 40

Vigueur: 4

Charge :

Date de mâturité: 9-9-57

2-42 2-41 3-8

Cabernet Saurgnon-

Désignation :

Clos Planche Côté SNº 40

Vigueur :3

Date de mâturité (: lu M_9_1958 Res

Charge :

s. 13

24

3/5

410

55

Désignation: Cabernel Sawigner

Clos Planche & C8t6 S No 40

Vigueur : 5

Jun le 29.59

8:0

Charge :

2 8

5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Nombre total	18	1.2.1	23		E 530	.31.	3.	
1 1	.8.	.0.	. 0.	0.	0.	.2.	.2.	6	
1 2	.8.	.0.	.0	0.	0.	.0.	*1	4	
1 3	.6.	.0.	.0.	0.	0.	0.	.1.	3.	
1 4	.8.	.0.	.0.	۵.	0.	2.	2	. 5.	
1 5	.6.	.6.	.6.	0.	1.	.3.	.3.	3	
1 1							. !	1	
			N			3.4.	56	D	

	! Nombre ! total	21/3	23[3]	 D A T	ES!	!	!	!
1	10	3	5	 1	1	!	1	1
2	.12.	4	6.	 !	!			
3 . !	.8.	3.	4. 4!	 1	!	i i · ·		
4	.8.	4.x	.5!	 	!	!	!	!
5	.6.	₽. X	.4.×	 			! • •	

D le 23.3.57

•••••			Planch	e	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		C	ôté .	854	0
	! Nombre total	1293	: 3-4 :		D A !	T E	s !		!	
1	1 .6.	. 0.	! 2. !		!	· · · ·	! .		!	!
2	10	1.	1 .4 . !		!!	!	!.		!	!!
3	11.	. 0.	1.5.x		1	!!	!!.		!	1
4	.8.	. 0.	! .4 . x !		!	!	!		!	!
5	.6.	1.0.	.4 .x		1	!	! .		!	1
	1		!!!!		! !	!	!		!	!

	nnée 19		Pla		bernel -					•••••	
===== <u>7</u>	Nombre 1				D A	T E S	4,0mm mm r		= H = 000		
!	Total !	20,3	1 243	273	131/3	1	t I	1		1	
1 !	10	. 0.	1 1 1 • 0 • .	1 .3 .	: .t.	! ! ! • •		!		1 1 .	
2 1	10	. 0.	1 .0 .	1.2.	1 .6.	1		· i .		1 .	
3	10	. 0.	1.4.	: .4.	isto			. i .			
#4 ·	12	.0.	1 .1 .	1.4.	M	1					0
75	.8.	.2.	1.3.	: .4.	1 .6.	1	1	. ! .		1 .	
			i	i	j De	30-3-	59	i_		<u>i</u>	

NOM Cabernet Sauvignon EMPLACEMENT Cl 3 Rg 8 1 1 a' 5
032204 I 2 S2 - I 4 31

Souche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité		raison	fin	Vé début	raison mi/v	fin	Maturité
1	6	29,3	5.4 ×	6	17	28.5	1.6	3.6	28,7	2,8	9.8	13,9
2	6	5,4	8.4 .	19			+2			+2	210	+4 (+5)
3	4	29,3	8.4.	7	Grappe	: G -	M - P	Dim		Compa	cité	: L - M-
4	2	29.3	1-4 x	2	Pour :		Mil	1:				
5	6	5,4	8, 4.	8		TG - disc-sp				l-fus		
					Couleu:	r : B-0	r-Rs-	Rg-N	Jus :	inc -	- col	oré
	2 6	8.4.9	3		Saveur				ox - he	erb		
		+19			Pépins					1		
		-			Port:	enge		Vi	gueur	: 5		

AMMEE: 1994

WOM Cabernet Sauvignon EMPLACEMENT 3 R8 11,5

032204

Souche	Whre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo debut	raison mi/f			raison mi/v		Maturité
1 2	8	24.3	24.3	78	10	22.5	24.5	265	1.8	8,8	16.8	12.9
2	2 6	午.3× 213	21.3 × 24.3 ×	9		TC - Cdisc-spr: B-C: S-	Mil 5 - M ch-ell- cr-Rs-l m - an	l: - P [-ov-ok Rg (N) r - fc yrène	oov-cyl Jus : ox - he	-fus		: L - 11- (

AMMER: 1995

Cabenel Sawignon

EMPLACEMENT 3 R8 x 1,5

03	22.04		V									
soue'ro	Whre youx		rrement mi/deb		Ferti-	The second secon	raison mi/f			raison mi/v	fin	Maturité
1		30.3	3,4"	6	9	24.5	28.5	31.5	7,8		218	
2	7	27,3	3.4"	6			0			+4		+3
3	3	27,3	3.4.	3		: G -				Compa	cité	: L - M- C
1	2		27.3*	1	Pour :	TC - C	$\frac{Mil}{9-11}$		Dim:			
3		30,3	3,9 -	6		disc-sp						
	25	0. 2 1.	.95 (+17)	9.9		<u>r</u> : B-0					- col	oré
						; avec			1			
					Fort :	1/2 erug	a eri	g Vi	gueur	: 4		

AMMER: 1996 WOM Cabernet Hacevignon EMPLACIMENT. 3 R8 11,5

T

0	3220	4	. 0									
iche	Whre		mi/dab		Ferti-	The second second second	mi/E		And the last term with the last terminal termina	raison mi/v		maturité
1	8	28.3	3.4.	8	11	28,5	28,5	3,6	2917	7,8	168	13.9
2.	6	25.3	Desires.	10			-1			+3		+4
3	4.	25,3	1.40	4	Grappe	: 9	n - P	Dim	:	Compa	cité	: 1 ::- C
1	2	223	28 34	0	Four:		Mil					D.
5	8	223	283.	10	par past process in the con-	disc-sp				l-fus		
	1 20	28.3	96(+12)			r : B-0					- col	loré
					Saveur	: 3	m - a	r - fo	ox - he	erb		
					Pépins	1 avec	: - ap	yrène				
					Fort :			V	igueur	:		
		,										

Temocai

AMMER: 1997 HOM lab. Samilynon EMPLANTINT 3R8S1-5

n	9	0	0	0	1	ď
U	3	7	2	U	4	

iche	Whre		nr neut mi/dela		1163 debut mile fin debut mily fin that in 116
1 2 3 4 5	864210/20	10.3 143 10.3 10.3 143	203 173 143 143 173 16.3.97 +13	47 3 1 12 27	Grappo: ::- !! - P Dim: Compacité: L :: C tour: Mill: Baie: TC G - !! - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Coulour: B-Gr-Rs-Rq-N dus: inc - coloré Saveur: s - m - ar - for - herb Pépins: avec - apyrène Fort: Viqueur:

MOM Cabernet Sawignon EMPLACIMENT. 3 R8A 15

0322:04

iche	Whre		rrament mi/dob	Forti-		mi/E			raison mi/v		naturit.6.
1 2 3 -4 5		30.3 30.3 22.3 26.3		Grappo Four : Bale : Couleu	dabut DB i i i B-0 i avec	26 +5 M - P Mil; - H ph-ell ir-Rs- m - a	Dim 1: -P! -ov-ol Rg-N r - fo	28.7 :: Dim: hov-cy	+3 Compa 1-fus : incerb	n·8	£ · 17.9 +5 : 1 : C

Tempen PERL: MEHINA EMPLACEMENT. 3 R8ALS HOM Cab. Saurignon N (0322)-04 Véraison début mi/v fin maturité Débourrament tibre début mi/déb grap Ploraison Ferti-Whre iche lite debut mi/E1 fin yeux H 3.8 23.5 28.5 15-9 27.7 5.4 2-4 26 10-8 6 1 housea +3 +5 +4 manage 26-3 2-4 6 2 Compacité : L - 12 C Grappe : G - M - P Dim : H. 1913 23-3 3 Mill: Four : fble 4 nale: Te' - G - H - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus 23-3 7, 6 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N dus : inc - coloré 9.3.99(113) De 22 Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Vigueur : Fort :

Temoi

Formulaire de description 1/8

(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2000

Code cépage: 0322 Code clone: 04 Nom cépage: Cabernel Aauvignen N

Emplacement: 3 R8 sl-5

Observateur:

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 303 époque de véraison: très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résist. Botrytis grappe: très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal:

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	6	7.4	11.4	11	0 11 , , , ,
2	6	4.4	7.4	10	
3	Н	H.H	7.4	7	
4	file				
5	6		4.4	9	
Moyenne	22		7-h-7000	37	17

+4

Date	floraison		Taux de	Date	de	véraison	Date de	Début
début	moitié (oiv 302)	fin	nouaison % (oiv 501)	début	moitié (oiv 303)	fin	maturité (oiv 304)	aoûtement (oiv 306)
23/05	2/6	9/6		24/07	31/07	78/08	28/0x	(010 300)

(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2001

Observateur

Code cépage: 322

Code clone: Nom cépage: Cabernet Sauvignon N

Emplacement: 3R8D1-5

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 -

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 -

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 -

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal:

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
•	3	16,3	24.3	b	7, ,,,,,,,
2	5	20.3	23.3	4	
3	h	16:3	23.3	2	
4	6	20.3	23.3	0	
5	6	16.3	23.3	6	
Moyenne	24			12×10=120	5

+20

Date début	moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement
21/05	24/05	25/03		23/07	30/07	13/08	(017 504)	(oiv 306)

mangel

(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

2002 Année :

Code clone: 04

Observateur

Code cépage: 0322 Code de Nom cépage: Cab. Saurignen Emplacement :3 R 8 1.5.

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 -

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9 oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 -

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 -

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 -

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal:

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)
1	4	22.3	85.3	0
2	7	19.3	22.3	10
3	dy	15-3	22.3	1
4	2		17:3	1
5	5	15-3	19-3	3
Moyenne	22		21.3.02	K

Fertilité (grappe/10 yeux)
(Krapperty year)
14
3
0 50
0,6
6

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtemen (oiv 306)
	27/09	6 06		2917	25/7	818	3/09/02	(014 300)

(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2003

Code cépage: 322 Code clone: 04 Nom cépage: Lab-Saurignen N

Observateur:

Emplacement: 3 R 8 D 1-5

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entre nœuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe: très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal:

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
7 1	6	25.3	28.3	0	•
2	10	31.3	3-4	Н	
3	6	31.3	3-4	H	
4	h	31.3	4.4	· H	
5	7	31.3	4.4	7	
Moyenne	33		2.4.03	13	6

+9

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 305)	Coloration Feuilles (oiv306)
-	30-05		19/7	2517	2818		

+1

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2004 Code cépage: 322

Code introduction: 04

Observateur:

Nom introduction :

abernet - Sauvignm

Emplacement: 3 R 8 1 1-5

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe: très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal:

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	mort				
2	3	25103	1/04	13	
3	4	25/03	1/04	6	
4	5		1/04	4	
5	7		1/04	4	
Moyenne	2.5		1-4.04/	27	11

+11

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
2/06	4/06		18/7	218	13/05	

+1

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2005

Code cépage : 322 Code introduction : 4

Nom introduction: CAB. SAUVIGNON N

Observateur:

Emplacement: 03R08S001.005

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe: très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal:

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	Gler				
2	10	08/04	24/04	12	
3	8	15/04	13/04	0	81. \$65.
4	5	08/04	12/04	4	
5	10	08/04	12/04	7	
Moyenne	31		14/04/05	23	7

+12

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
29/5	3/6		25/07	1/08	619 42	

1/3 Flo le 1/6/05

I.N.R.A. - Domaine de Vassal - version 2003

+1

1 248TR = 18-encore un jou airde Très her baré Proturité proche 31/8 TX = 20 mois encore AD 2/9 TR=20 le gent A

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2006

Code cépage : 0322

Code introduction: 04

Observateur:

Nom introduction: CAB. SAUVIGNON N

Emplacement: 03R08S001.005

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal:

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1					
2	11	3/3	5/4 lidely le3/4		
3	7	31/3	3/4		
4	6	pux s'ouret. 24	31/3		
5	9	27/3	31/3		
Moyenne	33		2/4		

+6

Date d début		Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
22/5	27/5		20/7	28/7+1	16/8 +1	

+1

Fort A. le11/8. TR = 20, 21 le 16/8, flus A quelques jéjins enou verts

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2007

Code introduction: 04

Code cépage: 0322

Nom introduction: CAB. SAUVIGNON N

Emplacement: 03R08S001.005

Observateur:

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité): très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal:

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	}				
2	8	12/3 pont.	2 dis 8, 214	2	
3	7	20/3	2 déble 2/4	manpl	
4	6	27/3	2/4	ANGMAN O	
5	6	27/3	30/3	marsi 1	
Moyenne	27		27/3	3	41
			(+17)		

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)+1	Date de maturité (oiv 304)+3	Début aoûtement (oiv 306)
	24/5		12/7	20/7	3/9	

13/8 = Vertet A. IR = 15. 20/8: A. IR = 17. Se fait margen - tresque flus

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2008 Phéno

. .

CodeIntro: 322Mtp4

NomVar: Cabernet-Sauvignon

Nom introduction: Cabernet Sauvignon

Emplacement: Vass3R08s001-005

Observateur:

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal:

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	H/				
2	11	25/3 Rien le 20/3, 3dible 28/3	3/04-4 yer dil	Je dilant	
3	8	17/3 18/200	31/03	has chilled 4	
4	6	20/3 18 sont & 19/3 12di	ele 25/3 28/3 (3dil)	2	
5	9	17B que 28	21/02	3	
Moyenne	34	3 a	29/3/1/04	21	6

+22

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
23/5	29/5			31/07	27/08	

quadi NF & 28/3 +5 V+1 19 (4)

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2009

Code cépage : 0322

Code introduction: 04

Nom introduction: CAB. SAUVIGNON N

Observateur:

Emplacement: Vass3R08s001-005

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement** (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 **époque de floraison** (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. poiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal:

Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
Re.				
7	2613	7613	0	
8	1913	30/3	1	
4	23/3	30 /3		
7	23/3	3013	6	
22		30/3	7	3
	bourgeons Pol 4 4 7	bourgeons début Pol	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	bourgeons début moitié (oiv 301) (oiv 153) 7 26/3 76/3 0 4 1913 30/3 1 4 23/3 30/3 1 7 93/3 30/3 6

Date de floraison Taux de Date de véraison Date de Début début moitié nouaison début moitié maturité aoûtement (oiv 302) % (oiv 501) (oiv 303) (oiv 306)

-3.

Panage le 27/7 jour mettre et flet mais presque tout est mangé Reste 99. baies (17 8 lor)

I.N.R.A. – Domaine de Vassal – version 2003

(17,8 fort A le 18/8. H) (10) 24/1 20,2 20,2 19. Lig. A. (25) proche DT. 1/9 - 18,8. anon A> (15) mais bais inter-

Posc le 27/7.
2 filets
mais lite
que le font
+ vertifité
a++ let s

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2010

Observateur:

Code cépage: 0322

Code introduction: 04

Nom introduction: CAB. SAUVIGNON N

Emplacement: Vass3R08s001-005

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement** (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal:

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	Paible				
2	7	2116 4214 104	12/4		
3	5	114 (1866) 1 spyllisol3	4/4		
4	1	00			\
5	5		3.66h 9/4		
Moyenne			10/4 +12		

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
01.06	03.06		13/07	2108	1019	
	+1			+2	+2	

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2011

Observateur:

Cépage : Cabernet-Sauvignon

Code introduction: 322Mtp4

Nom introduction: Cabernet Sauvignon

Emplacement: Vass3R08s001-005

-							
- 2	т	ni.	NO	1	0		B 7-3
-	-	100	NI.		4 3	TO THE	10.00

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtr e	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

Oiv 459 Degré de résistance Botrytis grappe de faible moyenne	élevée ou très élevée
---	--------------------------

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1 04 T	5 8				
2	12	1813	3256 210, 9266 211	M	
3	8	1813	29/3 2dible 24/3 2dis 34/3	8	
4					
5	9	23/3	30/3	6 Carillers:	Embani) 2014
Moyenne	29		29/3 +12	25	9

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
U.05	16/05+2		14-07	28.07+2	8-09 +3	

SUIVI DE MATURITE

Dates	25.08	25-08.	out allàls	7) 31.08_	8-09		
	12,8-13,2 us & 19.60		2-10		20-92,2 OK. DM		
Valeur papier A	lestantes			A mon s'elevée	Jan 3R8	1011-12.	

Remarque: 21.06-11 RAS Vilaison, + 2 30.06, vien le 06.07, 12.07 = 26 de vérto

9-05-11 05. laneaux se dépichent (emb num?)
20-07 move que DV (~1/4 viré)
12.08. Quair tout mangé/orseaux Rosti que quelques baus Acides (FR 14.11) 388 01.18 = 2 1/2 mangé. IR
proche sit
proche sit
proche sit
proche sit

Formulaire de description 1 / 8 (stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2012

Observateur:

Code introduction: 322Mtp4

Nom introduction: Cabernet-Sauvignon

Emplacement: Vass3R08s001-005

				PHENOLOG	GIE					
Code	Descrip	teur		1		3	5	7	9	
Oiv 301	époque	du bourgeonnem	nent	très préco	Branch Branch	précoce	Moyenn e	tardive	très ta	rdive
Oiv 302	époque	de floraison		très préco		précoce	Moyenn e	tardive	très tai	rdive
Oiv 303	époque	de véraison		très préco		précoce	Moyenn e	tardive	très tai	rdive
Oiv 304	maturité	physiologique of	de la baie	très préco		précoce	Moyenn e	tardive	très tai	rdive
Oiv 305	début de base)	e l'aoûtement (en	trenoeuds de la	très préco		précoce	Moyenn e	tardive	très tai	rdive
Oiv 306	coloratio	on des feuilles e	n automne	Jaun	e I	Rougeâtr	Rouge	Rouge foncé	roug	
			Vig	UEUR ET CRO	ISSANC	E			TABLE STORY	
Div 351	vigueur	rameaux (flora	ison)	très faible.	F	aible	Moyenne	Forte	Très fe	orte
Div 352		ce prompts-boo, ou maturité)	urgeons (avant	Absent ou très faible.	F	aible	Moyenne	Forte	Très fo	orte
				RESISTANO						
Div 459	Degré d	e résistance Bo	trytis grappe			faible ou aible	moyenne		élevée très éle	
So	uche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourre moitié (oi			grappes v 153) 4/vJ//	Fertil		
1		AF (à tailler)								
	2	M	3//3	3dible 614	1	1	6			
	3	10	27/3	31/3		/	1			
	4	NE		\		1		1		
	5	8	1909-3013	32/60 6/4 0000		Reveilan	JFgriller		\ \DS	Eu
M	oyenne	29 21		814	+111		7	3		fas ju li
	Date floraison début moitié (oiv 302)		Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	me	aison oitié (303)	Date de maturite (oiv 304	é aoû	Début tement v 306)	lou
23:05 Productifo 2 Figur par - 1/06=17602, les Auto, SUIVI)		24.07	06.	08 +2	13.00					
		SUIVI DE MATU	RITE		4	14				
	Dates			09 13'09						
	IR	Forth. Vironzament	Pist. Acid	le 198/4						
	aleur papi		And the latest the lat							

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2013

Observateur:

CodeVar: 322 CodeIntro: 322Mtp4

Nom Var : Cabernet-Sauvignon

Emplacement: Vass3R08s001-005

	PHENOLOGIE									
Code	Descripteur	1	3	5	7	9				
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive				
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive				
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive				
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive				
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive				
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge	rouge				

VIGUEUR ET CROISSANCE Oiv 351 vigueur rameaux (floraison) très faible. Faible Moyenne Forte Très forte absent ou croissance prompts-bourgeons (avant Oiv 352 Faible Moyenne Forte Très forte rognage, ou maturité) très faible.

 RESISTANCE

 Oiv 459 Degré de résistance Botrytis grappe
 très faible ou faible
 moyenne
 élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) 6/05	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	DATE 2		2/4		
2	8	2/4 2 dib+	220my 225/4	11	
3	9	29/3 (2016)	1/4	4	
4	TF	00	dl6 1913	\	
5	L tic	Ras le Sly	Aien	esil a x214	
Moyenne	21		4/4 +M	15	7

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
	03/06-2		26107	31 107 +1	17.09 +1	

SHIVI DE MATURITE

10	UIVI DE MAT	URITE			The state of the s
	Dates	30.08	1.09	06:09	12.09
	IR	47	10	13	19
	Valeur papier PH				

Remarque:

Formulaire de description 1/8
(stades débourrement; floraison; véraison; maturité; aoûtement)

Observateur: B. Genna

Année: 2014 Code cépage: Cab. Squignon Code introduction: 4 Nom introduction:

Emplacement: 3 R8 A1-5

Th						Heli
P	Н	ÐΝ	0	[.0	GI	E

		THE TOPOGE				
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	jaune	rougeâtre	rouge	rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 352 croissance pro	croissance prompts-bourgeons (avant	absent ou	faible	movenne	forte	très forte
	rognage, ou maturité)	très faible.	141010	mojemie	10110	

RESISTANCE

Oiv 459 Degré de résistance Botrytis grappe	très faible ou moyenne moyenne	élevée ou très élevée
---	--------------------------------	--------------------------

G 1	Nombre de	Date de	débourrement	Nbre grappes	Fertilité (grappes/10 yeux)	
Souche	bourgeons	début	moitié (oiv 301)	(oiv 153)		
1		26/03				
2						
3						
4						
5						
Moyenne		26/03	31/053+	14		

Date	floraison	Taux de	Date de	véraison	Date de	Début
début	moitié (oiv 302)	nouaison % (oiv 501)	début	moitié (oiv 303)	maturité (oiv 304)	aoûtement (oiv 306)
19/05	24/05+3		20/07	26/07+		

SUIVI DE MATURITE

Dates	11108	18/08						
IR	17°7	Plus d	e baies	-> nais	ins mo	nged.		
Valeur papier PH								

Remarque:

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2015

Observateur:

CodeVar: 322 CodeIntro: 322Mtp4 Nom Var: Cabernet-Sauvignon

Emplacement: Vass3R08s001-005

-									
P	н	R	N	0	П	0	0	ľ	1

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459 Degré de résistance Botrytis grappe	très faible o faible	moyenne	élevée ou très élevée
---	-------------------------	---------	--------------------------

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	FL		Mn 34/3		
2	6	3/4 1900/31/3 adibingon	7/4	5	
3	6	paral 27/3	30/3	3	
4	F		TO XIS	\	
5	Vide				
Moyenne	10		3/oH 46	8	8

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
2015	25/5+1			30107+2	3/18 +3	

mg 02 de 22/5 cm p3 poder HF

20/07 03 MV avancée (Proque en lièrement réfée)

123/07 03 Entièrement vépés las encre. MV.

SUIVI DE MATURITE

Dates	10/08	17/08	24/08	
IR	17,80	14,2	Kete le hois	
Valeur papier PH			n fait manger,	

Remarque: 17/08 pas entitent wire, s3 entièrent nage

degusté ausi 1056-10 et 11. 15-) encor A) + 1. 5 // ausi le 31/9 04 Diy

Désignation: Cerberner Saungnen

VASSAL Planche 8 Côté S Nº40 Souche 103 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées (7) en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 · Tuel 3.5-54

Désignation:

Cabernel sanvignon

VASSAT.

Planche 8 côté S Nº 40 Souche 1 23 4 5

(A.) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

30 - blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 6 - cuivré 4 - Jaune 3 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 🗑 - en gouttière 🔞 🕊 autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas cù la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Darament develor

Rougues 18-9-56

Nº ordre

Désignation: columet Sauvignes

VASSAL Planche & côté S Nº 40 souche 1 @ 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8. 9
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement () sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux (8) côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

F

Nº ordre

Désignation: Caberner Sauvignen

VASSAL Planche 8 côté S Nº 40 souche 12345

(F) RAWEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4. vouse clair à la luse
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 18-6-54

N° ordre
Désignation Cabernet Jaurigner
VASSAL planche T côté J N° 40 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne (2) grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux O duveteux 8 cotonneux 9 .
 - aranéeux 7 limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 revoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6
- Nervures: face supérieure: verte point péticlaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5 .

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéoux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré ①- partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

Bernaro 27.7.54

2 4 SEPT 1956

No ordre

Désignation Cabernet Samignon

VASSAL planche & côté 5 N (1) souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 3 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté (révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan 0 en gouttière 2 irvoluté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge B entièrement rouge 4.

 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- Long 1 moyen 2 court 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
- anglo pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

```
Colored Sansiqueses
   Désignation
               planche & côté & Nº ho souche 1 (2) 3 4 5
                                     GRAPPE Plato.
   - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
    - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6.)
    - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
   - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
         ramification 3.
    - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
   Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir(5)
Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1) - irrégulière 2.
   -Forme: discoïde 0 - sphéroïde dellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
    - à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
    -/a section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 -
                                  côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
    - à jus incolore 1 - coloré 2.
    - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
   - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
70 - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale ⑦
    - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
31 - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
```

3 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Nº d'ordre

TS 40. Cabernet Danvignon.

Sarment de vigne

: long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). ramifié (1), pou ramifié (2). Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre ②, à épines ou analogues (3), à poils mas-sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bei-ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascen-

B:H

Nº d'ordre: .032204 Nº dossier:	:
Désignation: Cabeanet . San virgnen	: H.
Origine:	: Ph.
Emplacement: EM Vas. & S. G. O. Vign	Bon :Médiocre
1 - Angle des nervures 1 - 23	•
2 - L ₁ /L	•
3 - L ₂ /L · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4 - Lobes · · · · · · 1 - 3 - 6 - 7 - 9 · · · · ·	FF
5 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3	
6 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3	40
7 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6	163
8 - S. L. S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8	
9 - Dents : forme	
10 - Dents: Méd./B	
11 - Angle lob. term 1-2-3	₩ ©
12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3	110. .
13	

- 13 Nombre de Dents S.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 14 Angle L₃ et L'₃ (1)-2-3
- 15 Largeur du S.P. 1 2 3 4 5
- 16 Direction du bord du Limbe 1 2 3 au point pétiolaire.
- 17 L₁ curviligne 1 rectiligne 2
 - L₂ curviligne 3 rectiligne 4
- 18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1-(2)-3

Forme (4)-(5)

Médiane/Base 6-7-8

No d'ordre: Désignation : Cabemet . Laurignen ; Emplacement :. 8 540 . . Vas. Vign. 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3 -12 - S. lat. sup. (prof.). 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.). 0 - 1 - 2 - 3 14 - S. pét. (forme). 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 5. 16 - Dents : Forme 1 - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -(2)-3 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 6 - 8 - 9. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - 2 - 3 Forme : 4 - 5) Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

. 10 . 1 ...